



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ταχ.Δ/υση: Αβέρωφ 6
Τηλ: 26510-54067

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 26/10/2023
Αριθμ. Πρωτ.: 7975

Προς :
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Αρ. Πρόσκλησης 35/2023

Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο **«Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες των δομών του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών»**, προϋπολογισμού 9.100,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθ. πρωτ.: 7411/5-10-2023 μελέτης της προμήθειας, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, να υποβάλετε:

- 1) Την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό φάκελο που θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ.,
- 2) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,
- 3) Πιστοποιητικό γενικού εμπορικού μητρώου – Γ.Ε.ΜΗ. ή του οικείου επιμελητηρίου και να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του σύμφωνα με την παραγρ.7 αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.
- 4) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αντί ποινικού μητρώου με την οποία να δηλώνετε ότι δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του αρ. 73 παρ. 1 περιπτ. α' έως στ' Ν. 4412/2016,
- 5) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνετε ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε πλήρως τους όρους της με Α.Μ. 7411/5-10-2023 μελέτης και ότι τα είδη που θα προμηθεύσετε συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτή.

6) Υπεύθυνη δήλωση, της παρ. 4 του αριθ. 74 Ν. 4412/16, περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού.

Όλα τα παραπάνω θα αποσταλούν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας, Αβέρωφ 6, 3^{ος} όροφος έως και την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023. Η αξιολόγησή τους θα γίνει την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10:00π.μ.

Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

ΠΡΟΣ:

Τμήμα Λογιστηρίου του Ν.Π.Δ.Δ.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ο οποίος θα περιλαμβάνει α) τον φάκελο δικαιολογητικών και β) τον φάκελο οικονομικής προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για τις ομάδες Α και Β ή για όποια ομάδα επιθυμούν, για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε ομάδας, διαφορετικά θα απορρίπτονται.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας είναι: η συνολικά χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ

Συνημμένα:

Τεχνική Περιγραφή – Μελέτη με αριθ. πρωτ.: 7411/5-10-2023.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ**

Ιωάννινα: 5-10-2023
Αρ. πρωτ.: 7411

**ΜΕΛΕΤΗ
ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.100,00€ με Φ.Π.Α.

**- Κ.Α. 10-7133.002 με 7.780,00€
-Κ.Α. 10-7135.002 με 495,00€
-Κ.Α. 10-7135.003 με 825,00€**

ΕΤΟΣ: 2023

- I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
- II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- III. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
- IV. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
- V. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες των δομών του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών. Σε ορισμένες δομές οι ηλεκτρικές συσκευές έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες, κάποιες δεν λειτουργούν λόγω της παλαιότητας τους και σε κάποιες δομές έχουν προκύψει νέες ανάγκες.

Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες των δομών του Οργανισμού από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την παράδοση των ειδών σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **9.100,00ευρώ**, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24% και οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» με στοιχεία:

Κ.Α. 10-7133.002, προϋπολογισμού: 7.780,00€ με Φ.Π.Α. 24%

Κ.Α. 10-7135.002, προϋπολογισμού: 495,00€ με Φ.Π.Α. 24%

Κ.Α. 10-7135.003, προϋπολογισμού: 825,00€ με Φ.Π.Α. 24%

Η προμήθεια θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του οικονομικού έτους 2023.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 9.100,00€ με Φ.Π.Α. 24% και οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 με Κ.Α.: 10-7133.002, 10-7135.002 και 10-7135.003.

Ιωάννινα 5/10/2023

Η υπάλληλος

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Οι Δ/ντριες των δομών**

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.**

ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΤΖΙΟΒΑΡΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α

(Ηλεκτρικές συσκευές)

A/A	Δομή	Είδος/ Τεχνικά Χαρακτηριστικά/Περιγραφή	Ποσότητα
1	10 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, 3 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, 2 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, 5 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, 8 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, 4 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, 9 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, 6 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, Δ/νση Παιδικής Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Γρ. Διοίκησης	Ασύρματο τηλέφωνο <ul style="list-style-type: none"> • Ελληνικό menu • Καθαρός Ήχος • Πλήκτρο καθοδήγησης/Joystick • Μνήμες επανάκλησης: 10 • Σίγαση μικροφώνου • Λίστα αναπάντητων κλήσεων με CLIP: 50 • Τηλεφωνικός κατάλογος: 50 • Οθόνη (LCD): DOT 12 DIGIT, 1 ΓΡΑΜΜΗ • Φωτιζόμενη οθόνη • Ώρα & Ημερομηνία/Αφύπνιση • Κλήση συνδιάσκεψης • Απάντηση με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου • Χρόνος φόρτισης: 7 ΩΡΕΣ • Χρόνος αναμονής/συνομιλίας (Ni-MH, 700 mA): ΜΕΧΡΙ 170/ ΜΕΧΡΙ 15 ΩΡΕΣ • Ένταση κουδουνισμού (6 επίπεδα + off) Βάση <ul style="list-style-type: none"> • Επιτοίχια τοποθέτηση • Εντοπιστής ακουστικού 	16
2	6 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, 9 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός 8 ^ο ΚΑΠΗ Γραφεία Διοίκησης	Ηλεκτρική Σκούπα <ul style="list-style-type: none"> • Τύπος σκούπας:Με σακούλα • Ισχύς (σε Watt):600 • Χωρητικότητα σακούλας/κάδου (σε lt):4,5 • Τηλεσκοπικός σωλήνας • Επίπεδο θορύβου: 75dB • Ένδειξη πληρότητας σακούλας/κάδου • Ακτίνα λειτουργίας (σε m):10 Εξαρτήματα <ul style="list-style-type: none"> • Ρύγχος για πτυχές, Αξεσουάρ για ταπετσαρίες και καναπέδες • Πέλμα για παρκέ • Υψηλής απόδοσης μόνιμο φίλτρο, Αποσπώμενο φίλτρο foam Εγγύηση Προμηθευτή:2 έτη	4
3	2 ^{ος} Παιδικός Σταθμός, 3 ^{ος} Παιδικός Σταθμός, 8 ^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός	Μίξερ Χειρός <ul style="list-style-type: none"> • Ισχύς (σε Watt):300 • Ρυθμίσεις ταχύτητας αναδευτήρων:2 • Λειτουργία Pulse • Αναδευτήρες: 2 ανοξείδωτα άγκιστρα ζυμώματος για σκληρή ζύμη, 2 ανοξείδωτα χτυπητήρια για ανάμειξη και χτύπημα • Πρακτικό τύλιγμα καλωδίου, Κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες χρήστες, Ξεχωριστό πλήκτρο για την εξαγωγή των εξαρτημάτων, Εξαρτήματα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων • Εγγύηση Προμηθευτή:2 έτη 	3
	4 ^{ος} Παιδικός Σταθμός,	Πολυκόπτης Multi <ul style="list-style-type: none"> • Ισχύς (σε Watt):500 	

4	7 ^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός, 8 ^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός, 10 ^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός	<ul style="list-style-type: none"> • Ρυθμίσεις ταχύτητας:2 • Αριθμός λεπίδων:2 • Υλικό λεπίδων: Ανοξείδωτο • Χωρητικότητα μπολ:500ml • Υλικό κατασκευής μπολ: Πλαστικό • Διπλό μαχαίρι Quad Blade • Δυνατότητα θρυμματισμού πάγου 	4
5	8 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός ΚΑΠΗ: 1°, 8°	Ηλεκτρικό μάτι Τύπος Εστίας: Εμαγιέ Εστίες: 1 Είδος Διακόπτη: Απλός On/Off Ισχύς: 450 W	3
6	Παιδικός Σταθμός Σταυρακίου	Τοστιέρα <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ισχύς (σε Watt):2000</u> • <u>Αριθμός τοστ: 4</u> • <u>Πλάκες grill</u> • <u>Αντικολλητικές πλάκες</u> • <u>Άνοιγμα πλακών 180ο</u> 	1
7	7 ^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός	Ηλεκτρικό Σίδερο <ul style="list-style-type: none"> • Τύπος σίδερου: Με ατμό • Ισχύς (σε Watt):2100 • Υλικό-Τεχνολογία πλάκας:Κεραμική • Συνεχή παροχή ατμού (σε gr/λεπτό):30 • Βολή ατμού (σε gr):140 • Κάθετη εκπομπή ατμού • Δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας • Δυνατότητα ρύθμισης ποσότητας ατμού • Χωρητικότητα δοχείου νερού (σε ml):300 • Spray νερού • Χρήση νερού βρύσης • Λειτουργία Eco εξοικονόμησης ενέργειας • Σύστημα κατά των αλάτων • Σύστημα κατά του σταξίματος • Μυτερή άκρη, Ειδική εσοχή για κουμπιά • Μήκος καλωδίου: 1,9m • Εγγύηση Προμηθευτή: 2 έτη 	1
8	ΚΑΠΗ: 1°,4°,5°,6°,7°,8,10°, 13°	Ηλεκτρικό Μηρίκι <ul style="list-style-type: none"> • Ισχύς (σε Watt):800 • Χωρητικότητα 250ml • εξωτερικό αντιθερμικό τοίχωμα αποσπώμενη περιστρεφόμενη βάση 360° 	8
9	ΚΑΠΗ:2°, 5° ΥΠΝ.ΑΣΤΕΓΩΝ	Βραστήρας <ul style="list-style-type: none"> • Ισχύς (σε Watt):2400 • Χωρητικότητα:1,70λιτρα • αποσπώμενο καπάκι • αποσπώμενο φίλτρο νερού • ένδειξη στάθμης νερού • φωτιζόμενο διακόπτη on/off 	3
10	ΚΑΠΗ:3°,8° ΚΗΦΗ	Φραπεδιέρα <ul style="list-style-type: none"> • Ισχύς (σε Watt):100 • Χωρητικότητα δοχείου 400ml • Ταχύτητες: 2 • Αντιολισθητική βάση 	3
11	ΥΠΝ.ΑΣΤΕΓΩΝ	Φραπεδιέρα χειρός <ul style="list-style-type: none"> • Ισχύς (σε Watt):30 • Κύπελλο: πλαστικό • Ταχύτητες: 1 • Λειτουργία ρεύματος • XL ανοξείδωτος αναδευτήρας 	1
12	ΚΑΠΗ: 4°,5°,8°, 10° ΚΗΦΗ ΥΠΝ.ΑΣΤΕΓΩΝ	Καφετιέρα φίλτρου <ul style="list-style-type: none"> • Ισχύς (σε Watt):750 • Τύπος δοχείου: κανάτα • Χωρητικότητα: 1,25λίτρα • Αριθμός φλιτζανιών: 10 	6
13	ΚΑΠΗ:5°, 8°	Σόμπα Αλογόνου <ul style="list-style-type: none"> • Ισχύς: 1200W • Λάμπες: 3 	2

14	ΚΑΠΗ:2°, 10°	<p>Πλυντήριο Πιάτων (πάγκου)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Σερβίτσια: 6 • Ενεργειακή κλάση: F • Προγράμματα: Εντατικό 70 °C, Ανάμεικτα 65 °C, Οικονομικό 50 °C, Ποτήρια 40 °C, Γρήγορο 45 °C, Πρόπλυση • Μοτέρ: Inverter 	2
15	ΥΠΝ.ΑΣΤΕΓΩΝ	<p>Δίπορτο Ψυγείο</p> <ul style="list-style-type: none"> • Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 312 λίτρα • Ενεργειακή κλάση: E • Χρώμα: Λευκό • Τύπος Ψύξης: Low Frost • Εσωτερικό φωτισμό τύπου led 	1
16	1° ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	<p>Κουζίνομηχανή</p> <ul style="list-style-type: none"> • Λειτουργία Pulse και γυάλινο μπλέντερ • Χαρακτηριστικά • Τύπος: Κουζίνομηχανή • Ισχύς (Watt):1500W • Χωρητικότητα Μπολ:6lt • Μπολ: Ανοξειδωτο <p>Εγγύηση : 2 έτη</p>	1
17	1° ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	<p>Ατμοσύστημα με Αναρρόφηση</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μέγιστη ισχύς (W): 2200 • Χωρητικότητα νερού (l):0,45 • Αναπλήρωση κάδου (l): 0,5 • Μέγιστη πίεση ατμού (bar): MAX 4 • Φίλτρο νερού (l):1,2 • Αναρρόφηση (mbar/kPa): 210/21 • Μήκος καλωδίου (m): 6 • Χρόνος θέρμανσης (min): 5 • Παροχή ατμού (g/h): 65 • Σύστημα φίλτρου: Σύστημα φίλτρανσης πολλαπλών σταδίων • Απόδοση θερμότητας (W): 1100 • Συνεχής πλήρωση • Επιπλέον χωρητικότητα (l): 0,6 <p>Εξοπλισμός</p> <ul style="list-style-type: none"> • Βαλβίδα ασφαλείας • Βαλβίδα ασφαλείας • Ρύθμιση ροής ατμού: 5 σταδίων • Ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης: 4 σταδίων • Φίλτρο HEPA: Φίλτρο HEPA (EN 1822:1998) • Κιτ δαπέδου και λειτουργία αναρρόφησης ατμού: 3 διαφορετικές εφαρμογές για σκληρά δάπεδα ή με μοκέτα και δυο σωλήνες αναρρόφησης ατμού μήκους 0,5μ. • Εξάρτημα χειρός με λειτουργία αναρρόφησης ατμού: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εξάρτημα για παράθυρα (μικρό και μεγάλο) ή πανάκι • Ακροφύσιο point jet για το ατμοσύστημα με αναρρόφηση: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προέκταση και στρογγυλές βούρτσες (4 διαφορετικά χρώματα) • Εξάρτημα υφασμάτων επιφανειών (μικρό και μεγάλο) • Εξάρτημα για σχισμές, βούρτσα επίπλων • Αντιαφριστικό "Foamstop" • Δοχείο δοσολογίας, βούρτσα καθαρισμού, τσάντα εξαρτημάτων • Σύστημα 2 κάδων • Εύκαμπτος σωλήνας καθαρίσματος ατμού με χειρολαβή 	1

(Τηλεοράσεις)

A/A	Δομή	Είδος/ Τεχνικά Χαρακτηριστικά/Περιγραφή	Ποσότητα
1	1ο ΚΑΠΗ ΥΠΝ.ΑΣΤΕΓΩΝ	Τηλεόραση 43" <ul style="list-style-type: none"> • Διαγώνιος Οθόνη:43" • Είδος: LED TV • Ανάλυση:3840x2860 • Ευκρίνεια:4K ULTRA HD • Συχνότητα:50Hz • Smart: Smart Tizen • HDR: HDR/HDR 10+ • Δορυφορικός δέκτης: Ναι • Wi-Fi: Ναι • Bluetooth: Bluetooth 5.2 • Ασύρματη μετάδοση: Ναι 	2
		Επιτοίχια Βάση Τηλεόρασης <ul style="list-style-type: none"> • Τύπος: Σταθερή • Ελάχιστη διαγώνιος: 32" • Μέγιστη διαγώνιος: 65" 	1

(Μαγνητοφώνα κ.α.)

A/A	Δομή	Είδος/ Τεχνικά Χαρακτηριστικά/Περιγραφή	Ποσότητα
1	2 ^{ος} Παιδικός Σταθμός, 10 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, 13 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός	Φορητό ηχοσύστημα με cd- ραδιόφωνο <ul style="list-style-type: none"> • Τύπος Ραδιοφώνου: Ψηφιακό ραδιόφωνο • Σύστημα Ήχου: Στερεοφωνικό • Έλεγχος Έντασης Ήχου • Ψηφιακή Οθόνη • Έξοδος ακουστικών • Μέσα Αναπαραγωγής:CD, USB • Πηγή ισχύος:Ρεύματος - Μπαταρίας • Κεραία • Εγγύηση Κατασκευαστή:2 έτη 	3
2	13 ^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός	Φορητό Ηχείο - Ενισχυτής <ul style="list-style-type: none"> • Ηχείο 30W RMS • CD CARD READER • Συνδέσεις: Bluetooth, line-in • Τηλεχειριστήριο • Μικρόφωνο 	1
3	2 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός	Ασύρματο Μικρόφωνο <ul style="list-style-type: none"> • Χρήση: Φωνής • Είδος: Χειρός • Τύπος (Τρόπος Λειτουργίας):Δυναμικό • Αντίσταση: 600 ohm • Συνδεσιμότητα: Ασύρματο 	1
4	1 ^ο ΚΔΑΠ ΜΕΑ	Ασύρματα ακουστικά κεφαλής <ul style="list-style-type: none"> • Τύπος ακουστικών: On Ear • Τεχνολογία σύνδεσης: Ασύρματη • Bluetooth: Bluetooth 5.2 • Εύρος ζώνης απόκρισης: 20Hz-20.000Hz • Μικρόφωνο: Ενσωματωμένο 	2
5	1 ^ο ΚΔΑΠ ΜΕΑ	Ασύρματο Φορητό Ηχείο <ul style="list-style-type: none"> • Ισχύς (Watt):10 W • Συνδεσιμότητα: Bluetooth, USB,3.5mm Jack • Αυτονομία Μπαταρίας: 12 ώρες • Αντοχή στο νερό: Ναι • Φόρτιση: Με καλώδιο 	1
6	1 ^ο ΚΔΑΠ ΜΕΑ	Φορητό ραδιοφωνάκι ψηφιακό usb/tf/linein/με εσωτερική μπαταρία <ul style="list-style-type: none"> • Τύπος ραδιοφώνου: Φορητό / χειρός • Τύπος δέκτη: Ψηφιακός • Υποστηριζόμενες Συχνότητες: FM, AUX, Retro, USB • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένα 	1

		<p>ηχεία, ενσωματωμένη οθόνη, Κάρτα μνήμης</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τροφοδοσία: Μπαταρίας - Ρεύματος 	
--	--	---	--

ΟΜΑΔΑ Β

(Επαγγελματικές συσκευές)

A/A	Δομή	Είδος/ Τεχνικά Χαρακτηριστικά/Περιγραφή	Ποσότητα
1	10 ^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός	<p>Επαγγελματικός απορροφητήρας</p> <ul style="list-style-type: none"> • Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας • Διαστάσεις: 100x80x50 • Μοτέρ φούσκας: 220volt 2400 στροφών/λεπτό • Φίλτρα φούσκας inox σχαρωτά 	1
2	6 ^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός	<p>Επαγγελματικό Πλυντήριο Πιάτων</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτο • 35 καλάθια ανα ώρα (Διαστάσεις 50*50) • Αυτόματο, ευχρηστος πίνακας ελέγχου • ένδειξη θερμοκρασίας στην πρόσοψη • 5 προγράμματα πλυσίματος • Βραχίονες πλυσίματος από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο • Ρυθμιζόμενα πόδια για βελτιστοποίηση ύψους • Εύκολη εκκίνηση • θερμοστατης ελεγχόμενης θερμοκρασίας έκπλυσης και πλύσης • Ισχύς: 5,5kW • Τάση: 230V/50Hz • Καλάθια 2 (50*50) cm • Δυνατότητα πλυσίματος: 560 πιάτα ανα ώρα • Χωρητικότητα δεξαμενής: 30/6lit • Χρόνος προγράμματος: 102/132/152/172/192sec • Ισχύς αντλίας πλυσίματος: 0,66KW 	1
3	7 ^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός	<p>Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα - φούρνος</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εστίες: 4 • Φούρνος διαστάσεις: 540x700x300 mm • Συνολική Ισχύς: 17 kW • Ηλεκτρική σύνδεση: 3L 400 V 	1

Ιωάννινα 5/10/2023

Η υπάλληλος

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Οι Δ/ντριες των δομών**

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.**

ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΤΖΙΟΒΑΡΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
III. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

ΟΜΑΔΑ Α

(Ηλεκτρικές συσκευές)

A/A	Δομή	Είδος/ Τεχνικά Χαρακτηριστικά/Περιγραφή	Ποσότητα	Τιμή/μονάδας με ΦΠΑ	Σύνολο τιμής με ΦΠΑ
1	10 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, 3 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, 2 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, 5 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, 8 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, 4 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, 9 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, 6 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, Δ/νση Παιδικής Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Γρ. Διοίκησης	Ασύρματο τηλέφωνο <ul style="list-style-type: none"> Ελληνικό menu Καθαρός Ήχος Πλήκτρο καθοδήγησης/Joystick Μνήμες επανάκλησης: 10 Σίγαση μικροφώνου Λίστα αναπάντητων κλήσεων με CLIP: 50 Τηλεφωνικός κατάλογος: 50 Οθόνη (LCD): DOT 12 DIGIT, 1 ΓΡΑΜΜΗ Φωτιζόμενη οθόνη Ώρα & Ημερομηνία/Αφύπνιση Κλήση συνδιάσκεψης Απάντηση με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου Χρόνος φόρτισης: 7 ΩΡΕΣ Χρόνος αναμονής/συνομιλίας (Ni-MH, 700 mA): ΜΕΧΡΙ 170/ ΜΕΧΡΙ 15 ΩΡΕΣ Ένταση κουδουνισμού (6 επίπεδα + off) Βάση <ul style="list-style-type: none"> Επιτοίχια τοποθέτηση Εντοπιστής ακουστικού 	16	27,00€	432,00€
2	6 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, 9 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός 8 ^ο ΚΑΠΗ Γραφεία Διοίκησης	Ηλεκτρική Σκούπα <ul style="list-style-type: none"> Τύπος σκούπας:Με σακούλα Ισχύς (σε Watt):600 Χωρητικότητα σακούλας/κάδου (σε lt):4,5 Τηλεσκοπικός σωλήνας Επίπεδο θορύβου: 75dB Ένδειξη πληρότητας σακούλας/κάδου Ακτίνα λειτουργίας (σε m):10 Εξαρτήματα Ρύγχος για πτυχές, Αξεσουάρ για ταπετσαρίες και καναπέδες Πέλμα για παρκέ Υψηλής απόδοσης μόνιμο φίλτρο, Αποσπώμενο φίλτρο foam Εγγύηση Προμηθευτή:2 έτη 	4	140,00€	560,00€
3	2 ^{ος} Παιδικός	Μίξερ Χειρός <ul style="list-style-type: none"> Ισχύς (σε Watt):300 Ρυθμίσεις ταχύτητας αναδευτήρων:2 	3	40,00€	120,00€

	Σταθμός, 3 ^{ος} Παιδικός Σταθμός, 8 ^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός	<ul style="list-style-type: none"> Λειτουργία Pulse Αναδευτήρες: 2 ανοξείδωτα άγκιστρα ζυμώματος για σκληρή ζύμη, 2 ανοξείδωτα χτυπητήρια για ανάμειξη και χτύπημα Πρακτικό τύλιγμα καλωδίου, Κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες χρήστες, Ξεχωριστό πλήκτρο για την εξαγωγή των εξαρτημάτων, Εξαρτήματα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων Εγγύηση Προμηθευτή: 2 έτη 			
4	4 ^{ος} Παιδικός Σταθμός, 7 ^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός, 8 ^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός, 10 ^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός	Πολυκόπτης Multi <ul style="list-style-type: none"> Ισχύς (σε Watt): 500 Ρυθμίσεις ταχύτητας: 2 Αριθμός λεπίδων: 2 Υλικό λεπίδων: Ανοξείδωτο Χωρητικότητα μπολ: 500ml Υλικό κατασκευής μπολ: Πλαστικό Διπλό μαχαίρι Quad Blade Δυνατότητα θρυμματισμού πάγου 	4	30,00€	120,00€
5	8 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός ΚΑΠΗ: 1 ^ο , 8 ^ο	Ηλεκτρικό μάτι Τύπος Εστίας: Εμαγιέ Εστίες: 1 Είδος Διακόπτη: Απλός On/Off Ισχύς: 450 W	3	30,00€	90,00€
6	Παιδικός Σταθμός Σταυρακίου	Τοστιέρα <ul style="list-style-type: none"> Ισχύς (σε Watt): 2000 Αριθμός τοστ: 4 Πλάκες grill Αντικολλητικές πλάκες Άνοιγμα πλακών 180ο 	1	65,00€	65,00€
7	7 ^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός	Ηλεκτρικό Σίδερο <ul style="list-style-type: none"> Τύπος σίδερου: Με ατμό Ισχύς (σε Watt): 2100 Υλικό-Τεχνολογία πλάκας: Κεραμική Συνεχή παροχή ατμού (σε gr/λεπτό): 30 Βολή ατμού (σε gr): 140 Κάθετη εκπομπή ατμού Δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας Δυνατότητα ρύθμισης ποσότητας ατμού Χωρητικότητα δοχείου νερού (σε ml): 300 Spray νερού Χρήση νερού βρύσης Λειτουργία Eco εξοικονόμησης ενέργειας Σύστημα κατά των αλάτων Σύστημα κατά του σταξιματος Μυτερή άκρη, Ειδική εσοχή για κουμπιά Μήκος καλωδίου: 1,9m Εγγύηση Προμηθευτή: 2 έτη 	1	45,00€	45,00€
8	ΚΑΠΗ: 1 ^ο , 4 ^ο , 5 ^ο , 6 ^ο , 7 ^ο , 8, 10 ^ο , 13 ^ο	Ηλεκτρικό Μπρίκι <ul style="list-style-type: none"> Ισχύς (σε Watt): 800 Χωρητικότητα 250ml εξωτερικό αντιθερμικό τοίχωμα αποσπώμενη περιστρεφόμενη βάση 360°	8	28,00€	224,00€

9	ΚΑΠΗ:2°, 5° ΥΠΝ.ΑΣΤΕΓΩΝ	Βραστήρας <ul style="list-style-type: none"> • Ισχύς (σε Watt):2400 • Χωρητικότητα:1,70λίτρα • αποσπώμενο καπάκι • αποσπώμενο φίλτρο νερού • ένδειξη στάθμης νερού • φωτιζόμενο διακόπτη on/off 	3	30,00€	90,00€
10	ΚΑΠΗ:3°,8° ΚΗΦΗ	Φραπεδιέρα <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ισχύς (σε Watt):100</u> • <u>Χωρητικότητα δοχείου 400ml</u> • Ταχύτητες: 2 • Αντιολισθητική βάση 	3	25,00€	75,00€
11	ΥΠΝ.ΑΣΤΕΓΩΝ	Φραπεδιέρα χειρός <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ισχύς (σε Watt):30</u> • <u>Κύπελλο: πλαστικό</u> • Ταχύτητες: 1 • Λειτουργία ρεύματος • XL ανοξείδωτος αναδευτήρας 	1	15,00€	15,00€
12	ΚΑΠΗ: 4°,5°,8°, 10° ΚΗΦΗ ΥΠΝ.ΑΣΤΕΓΩΝ	Καφετιέρα φίλτρου <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ισχύς (σε Watt):750</u> • Τύπος δοχείου: κανάτα • Χωρητικότητα: 1,25λίτρα • Αριθμός φλιτζανιών: 10 	6	50,00€	300,00€
13	ΚΑΠΗ:5°, 8°	Σόμπα Αλογόνου <ul style="list-style-type: none"> • Ισχύς: 1200W • Λάμπες: 3 	2	27,00€	54,00€
14	ΚΑΠΗ:2°, 10°	Πλυντήριο Πιάτων (πάγκου) <ul style="list-style-type: none"> • Σερβίτσια: 6 • Ενεργειακή κλάση: F • Προγράμματα: Εντατικό 70 °C, Ανάμεικτα 65 °C, Οικονομικό 50 °C, Ποτήρια 40 °C, Γρήγορο 45 °C, Πρόπλυση • Μοτέρ: Inverter 	2	320,00€	640,00€
15	ΥΠΝ.ΑΣΤΕΓΩΝ	Δίπορτο Ψυγείο <ul style="list-style-type: none"> • Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 312 λίτρα • Ενεργειακή κλάση: E • Χρώμα: Λευκό • Τύπος Ψύξης: Low Frost • Εσωτερικό φωτισμό τύπου led 	1	450,00€	450,00€
16	1° ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	Κουζινομηχανή <ul style="list-style-type: none"> • Λειτουργία Pulse και γυάλινο μπλέντερ • Χαρακτηριστικά • Τύπος: Κουζινομηχανή • Ισχύς (Watt):1500W • Χωρητικότητα Μπολ:6lt • Μπολ: Ανοξείδωτο <p>Εγγύηση : 2 έτη</p>	1	150,00€	150,00€
17	1° ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	Ατμοσύστημα με Αναρρόφηση <ul style="list-style-type: none"> • Μέγιστη ισχύς (W): 2200 • Χωρητικότητα νερού (l):0,45 • Αναπλήρωση κάδου (l): 0,5 • Μέγιστη πίεση ατμού (bar): MAX 4 • Φίλτρο νερού (l):1,2 • Αναρρόφηση (mbar/kPa): 210/21 • Μήκος καλωδίου (m): 6 • Χρόνος θέρμανσης (min): 5 • Παροχή ατμού (g/h): 65 • Σύστημα φίλτρου: Σύστημα φίλτρανσης πολλαπλών σταδίων • Απόδοση θερμότητας (W): 1100 	1	500,00€	500,00€

	<ul style="list-style-type: none"> • Συνεχής πλήρωση • Επιπλέον χωρητικότητα (l): 0,6 <p>Εξοπλισμός</p> <ul style="list-style-type: none"> • Βαλβίδα ασφαλείας • Βαλβίδα ασφαλείας • Ρύθμιση ροής ατμού: 5 σταδίων • Ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης: 4 σταδίων • Φίλτρο HEPA: Φίλτρο HEPA (EN 1822:1998) • Κιτ δαπέδου και λειτουργία αναρρόφησης ατμού: 3 διαφορετικές εφαρμογές για σκληρά δάπεδα ή με μοκέτα και δυο σωλήνες αναρρόφησης ατμού μήκους 0,5μ. • Εξάρτημα χειρός με λειτουργία αναρρόφησης ατμού: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εξάρτημα για παράθυρα (μικρό και μεγάλο) ή πανάκι • Ακροφύσιο point jet για το ατμοσύστημα με αναρρόφηση: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προέκταση και στρογγυλές βούρτσες (4 διαφορετικά χρώματα) • Εξάρτημα υφασμάτων επιφανειών (μικρό και μεγάλο) • Εξάρτημα για σχισμές, βούρτσα επίπλων • Αντιαφριστικό "Foamstop" • Δοχείο δοσολογίας, βούρτσα καθαρισμού, τσάντα εξαρτημάτων • Σύστημα 2 κάδων • Εύκαμπτος σωλήνας καθαρίσματος ατμού με χειρολαβή 			
ΣΥΝΟΛΟ				3.930,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%				3.930,00€

(Τηλεοράσεις)

A/A	Δομή	Είδος/ Τεχνικά Χαρακτηριστικά/Περιγραφή	Ποσότητα	Τιμή/μονάδας με ΦΠΑ	Σύνολο τιμής με ΦΠΑ
1	1ο ΚΑΠΗ ΥΠΝ.ΑΣΤΕΓΩΝ	<p>Τηλεόραση 43"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Διαγώνιος Οθόνη:43" • Είδος: LED TV • Ανάλυση:3840x2860 • Ευκρίνεια:4K ULTRA HD • Συχνότητα:50Hz • Smart: Smart Tizen • HDR: HDR/HDR 10+ • Δορυφορικός δέκτης: Ναι • Wi-Fi: Ναι • Bluetooth: Bluetooth 5.2 • Ασύρματη μετάδοση: Ναι <p>Επιτοίχια Βάση Τηλεόρασης</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τύπος: Σταθερή • Ελάχιστη διαγώνιος: 32" • Μέγιστη διαγώνιος: 65" 	2	400,00€	800,00€
			1	25,00€	25,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%				825,00€	

(Μαγνητόφωνα κ.α.)

A/A	Δομή	Είδος/ Τεχνικά Χαρακτηριστικά/Περιγραφή	Ποσότητα	Τιμή/μονάδας με ΦΠΑ	Σύνολο τιμής με ΦΠΑ
1	2 ^{ος} Παιδικός Σταθμός, 10 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, 13 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός	Φορητό ηχοσύστημα με cd-ραδιόφωνο <ul style="list-style-type: none"> • Τύπος Ραδιοφώνου: Ψηφιακό ραδιόφωνο • Σύστημα Ήχου: Στερεοφωνικό • Έλεγχος Έντασης Ήχου • Ψηφιακή Οθόνη • Έξοδος ακουστικών • Μέσα Αναπαραγωγής: CD, USB • Πηγή ισχύος: Ρεύματος - Μπαταρίας • Κεραία • Εγγύηση Κατασκευαστή: 2 έτη 	3	60,00€	180,00€
2	13 ^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός	Φορητό Ηχείο - Ενισχυτής <ul style="list-style-type: none"> • Ηχείο 30W RMS • CD CARD READER • Συνδέσεις: Bluetooth, line-in • Τηλεχειριστήριο • Μικρόφωνο 	1	120,00€	120,00€
3	2 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός	Ασύρματο Μικρόφωνο <ul style="list-style-type: none"> • Χρήση: Φωνής • Είδος: Χειρός • Τύπος (Τρόπος Λειτουργίας): Δυναμικό • Αντίσταση: 600 ohm • Συνδεσιμότητα: Ασύρματο 	1	20,00€	20,00€
4	1 ^ο ΚΔΑΠ ΜΕΑ	Ασύρματα ακουστικά κεφαλής <ul style="list-style-type: none"> • Τύπος ακουστικών: On Ear • Τεχνολογία σύνδεσης: Ασύρματη • Bluetooth: Bluetooth 5.2 • Εύρος ζώνης απόκρισης: 20Hz-20.000Hz • Μικρόφωνο: Ενσωματωμένο 	2	45,00€	90,00€
5	1 ^ο ΚΔΑΠ ΜΕΑ	Ασύρματο Φορητό Ηχείο <ul style="list-style-type: none"> • Ισχύς (Watt): 10 W • Συνδεσιμότητα: Bluetooth, USB, 3.5mm Jack • Αυτονομία Μπαταρίας: 12 ώρες • Αντοχή στο νερό: Ναι • Φόρτιση: Με καλώδιο 	1	40,00€	40,00€
6	1 ^ο ΚΔΑΠ ΜΕΑ	Φορητό ραδιοφώνάκι ψηφιακό usb/uf/linein/με εσωτερική μπαταρία <ul style="list-style-type: none"> • Τύπος ραδιοφώνου: Φορητό / χειρός • Τύπος δέκτη: Ψηφιακός • Υποστηριζόμενες Συχνότητες: FM, AUX, Retro, USB • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένα ηχεία, ενσωματωμένη οθόνη, Κάρτα μνήμης • Τροφοδοσία: Μπαταρίας - Ρεύματος 	1	45,00€	45,00€
ΣΥΝΟΛΟ					495,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%					495,00€

ΟΜΑΔΑ Β

(Επαγγελματικές συσκευές)

A/A	Δομή	Είδος/ Τεχνικά Χαρακτηριστικά/Περιγραφή	Ποσότητα	Τιμή/μονάδας με ΦΠΑ	Σύνολο τιμής με ΦΠΑ
1	10 ^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός	Επαγγελματικός απορροφητήρας <ul style="list-style-type: none"> Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας Διαστάσεις: 100x80x50 Μοτέρ φούσκας: 220volt 2400 στροφών/ λεπτό Φίλτρα φούσκας inox σχαρωτά 	1	450,00€	450,00€
2	6 ^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός	Επαγγελματικό Πλυντήριο Πιάτων <ul style="list-style-type: none"> Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτο 35 καλάθια ανα ώρα (Διαστάσεις 50*50) Αυτόματο, εύχρηστος πίνακας ελέγχου ένδειξη θερμοκρασίας στην πρόσοψη 5 προγράμματα πλυσίματος Βραχίονες πλυσίματος από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο Ρυθμιζόμενα πόδια για βελτιστοποίηση ύψους Εύκολη εκκίνηση θερμοστατης ελεγχόμενης θερμοκρασίας έκπλυσης και πλύσης Ισχύς: 5,5kW Τάση: 230V/50Hz Καλάθια 2 (50*50) cm Δυνατότητα πλυσίματος: 560 πιάτα ανα ώρα Χωρητικότητα δεξαμενής: 30/6lit Χρόνος προγράμματος: 102/132/152/172/192sec Ισχύς αντλίας πλυσίματος: 0,66KW 	1	800,00€	800,00€
3	7 ^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός	Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα - φούρνος <ul style="list-style-type: none"> Εστίες: 4 Φούρνος διαστάσεις: 540x700x300 mm Συνολική Ισχύς: 17 kW Ηλεκτρική σύνδεση: 3L 400 V 	1	2.600,00€	2.600,00€
ΣΥΝΟΛΟ					3.850,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%					3.850,00€

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά, η τοποθέτηση και η σύνδεση των ηλεκτρικών συσκευών στις δομές που θα υποδείξει η υπηρεσία μας, όπου απαιτείται.

Ιωάννινα 5/10/2023

Η υπάλληλος

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Οι Δ/ντριες των δομών**

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.**

ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΤΖΙΟΒΑΡΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ**

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΙV. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες των δομών του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών. Σε ορισμένες δομές οι ηλεκτρικές συσκευές έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες, κάποιες δεν λειτουργούν λόγω της παλαιότητας τους και σε κάποιες δομές έχουν προκύψει νέες ανάγκες.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **9.100,00€**. Αναλυτικά:

Κ.Α. 10-7133.002, προϋπολογισμού: 7.780,00€ με Φ.Π.Α. 24%

Κ.Α. 10-7135.002, προϋπολογισμού: 495,00€ με Φ.Π.Α. 24%

Κ.Α. 10-7135.003, προϋπολογισμού: 825,00€ με Φ.Π.Α. 24%

Οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» οικονομικού έτους 2023.

ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η διενέργεια της παρούσας ανάθεσης θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

- 1.- Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016 & 38 παρ.1
- 2.- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 120 παρ.3^α όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 53 του Ν.4782/2021-άρθρο 73 παρ.11 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021.
- 3.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 & άρθρο 118 του Ν.4412/2016
- 4.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006.

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συμβατικά στοιχεία, κατά σειρά ισχύος είναι:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία :

Α)Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της πρόσκλησης, της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, των Τεχνικών και Γενικών Προδιαγραφών της παρούσας μελέτης.

Β)Η προσφερόμενη τιμή

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με τον τρόπο και στο χρόνο που θα οριστεί από την υπηρεσία ανάλογα με τις ανάγκες των δομών.

Τόπος παράδοσης των προϊόντων ορίζονται οι δομές του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» και θα κόβονται τιμολόγια ανά δομή και ανά κωδικό Κ.Α.

ΑΡΘΡΟ 5: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται βάσει του Ν.4412/16 και ειδικότερα των άρθρων 95 έως 100 και του άρθρου 102, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Της οδηγίας της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και Προδικαστικών Αποφάσεων.

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται αριθμητικώς και ολογράφως υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή.

ΑΡΘΡΟ 6: ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο προμηθευτής που θα αναδειχτεί από την διαδικασία της δημοσίευσης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού.

ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος θα δεσμευτεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των «τεχνικών προδιαγραφών», χαρακτηριστικών της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε τα υλικά παρασκευής αυτών, είτε τα υλικά συσκευασίας και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια ειδών καθορίζεται στις υποβληθείσες προσφορές. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) χρόνο και θα αρχίζει από την παραλαβή των ειδών.

Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και των «τεχνικών προδιαγραφών» και δεν θα είναι δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής παραλαβής με αντικατάσταση των ελαττωματικών ειδών – προϊόντων να γίνονται απόλυτα κατάλληλα και έτοιμα για την χρήση που προορίζονται θα απορρίπτεται και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρη την ακατάλληλη ποσότητα και είδος μέσα σε μία (1) μέρα από τη διαπίστωση της παραβίασεως των συμφωνηθέντων όρων. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων προϊόντων και αποστολής στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» των νέων κατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις του ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» για κάθε ζημιά που προκύπτει για αυτό από τα πιο πάνω ελαττώματα και δυσλειτουργίες των υπηρεσιών του. Περαιτέρω δε, το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω δικαίωμα που του δημιουργείται από την αντισυμβατική συμπεριφορά του προμηθευτή. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος, με την προμήθεια ακατάλληλων προϊόντων, κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες συνέπειες. Ο προμηθευτής υποχρεούται εις την άρτια, και έγκαιρη εκτέλεση της προμήθειας των ειδών, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της παρούσας μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Εφόσον υπάρξει απόκλιση της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 9: ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις φόρους, τέλη κ.λ.π.

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,10%, υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,(Ε.Α.Δ.Υ.Σ.Η.) όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης **0,10%** υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου **3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.**

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και αποδίδεται από τον Ανάδοχο.

Ιωάννινα 5/10/2023

Η υπάλληλος

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 Οι Δ/ντριες των δομών**

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
 Ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.**

ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΤΖΙΟΒΑΡΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ**

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

V. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΜΑΔΑ Α

(Ηλεκτρικές συσκευές)

A/A	Δομή	Είδος/ Τεχνικά Χαρακτηριστικά/Περιγραφή	Ποσότητα	Τιμή/μονάδας με ΦΠΑ	Σύνολο τιμής με ΦΠΑ
1	10 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, 3 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, 2 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, 5 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, 8 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, 4 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, 9 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, 6 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, Δ/νση Παιδικής Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Γρ. Διοίκησης	Ασύρματο τηλέφωνο <ul style="list-style-type: none"> Ελληνικό menu Καθαρός Ήχος Πλήκτρο καθοδήγησης/Joystick Μνήμες επανάκλησης: 10 Σίγαση μικροφώνου Λίστα αναπάντητων κλήσεων με CLIP: 50 Τηλεφωνικός κατάλογος: 50 Οθόνη (LCD): DOT 12 DIGIT, 1 ΓΡΑΜΜΗ Φωτιζόμενη οθόνη Ώρα & Ημερομηνία/Αφύπνιση Κλήση συνδιάσκεψης Απάντηση με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου Χρόνος φόρτισης: 7 ΩΡΕΣ Χρόνος αναμονής/συνομιλίας (Ni-MH, 700 mA): ΜΕΧΡΙ 170/ ΜΕΧΡΙ 15 ΩΡΕΣ Ένταση κουδουνισμού (6 επίπεδα + off) Βάση <ul style="list-style-type: none"> Επιτοίχια τοποθέτηση Εντοπιστής ακουστικού 	16		
2	6 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, 9 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός 8 ^ο ΚΑΠΗ Γραφεία Διοίκησης	Ηλεκτρική Σκούπα <ul style="list-style-type: none"> Τύπος σκούπας:Με σακούλα Ισχύς (σε Watt):600 Χωρητικότητα σακούλας/κάδου (σε lt):4,5 Τηλεσκοπικός σωλήνας Επίπεδο θορύβου: 75dB Ένδειξη πληρότητας σακούλας/κάδου Ακτίνα λειτουργίας (σε m):10 Εξαρτήματα Ρύγχος για πτυχές, Αξεσουάρ για ταπετσαρίες και καναπέδες Πέλμα για παρκέ Υψηλής απόδοσης μόνιμο φίλτρο, Αποσπώμενο φίλτρο foam Εγγύηση Προμηθευτή:2 έτη 	4		
		Μίξερ Χειρός <ul style="list-style-type: none"> Ισχύς (σε Watt):300 Ρυθμίσεις ταχύτητας 			

3	2 ^{ος} Παιδικός Σταθμός, 3 ^{ος} Παιδικός Σταθμός, 8 ^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός	<ul style="list-style-type: none"> • αναδευτήρων:2 • Λειτουργία Pulse • Αναδευτήρες: 2 ανοξείδωτα άγκιστρα ζυμώματος για σκληρή ζύμη, 2 ανοξείδωτα χτυπητήρια για ανάμειξη και χτύπημα • Πρακτικό τύλιγμα καλωδίου, Κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες χρήστες, Ξεχωριστό πλήκτρο για την εξαγωγή των εξαρτημάτων, Εξαρτήματα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων • Εγγύηση Προμηθευτή:2 έτη 	3		
4	4 ^{ος} Παιδικός Σταθμός, 7 ^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός, 8 ^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός, 10 ^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός	Πολυκόπτης Multi <ul style="list-style-type: none"> • Ισχύς (σε Watt):500 • Ρυθμίσεις ταχύτητας:2 • Αριθμός λεπίδων:2 • Υλικό λεπίδων: Ανοξείδωτο • Χωρητικότητα μπολ:500ml • Υλικό κατασκευής μπολ: Πλαστικό • Διπλό μαχαίρι Quad Blade • Δυνατότητα θρυμματισμού πάγου 	4		
5	8 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός ΚΑΠΗ: 1 ^ο , 8 ^ο	Ηλεκτρικό μάτι Τύπος Εστίας: Εμαγιέ Εστίες: 1 Είδος Διακόπτη: Απλός On/Off Ισχύς: 450 W	3		
6	Παιδικός Σταθμός Σταυρακίου	Τοστιέρα <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ισχύς (σε Watt):2000</u> • <u>Αριθμός τοστ: 4</u> • <u>Πλάκες grill</u> • <u>Αντικολλητικές πλάκες</u> • <u>Άνοιγμα πλακών 180ο</u> 	1		
7	7 ^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός	Ηλεκτρικό Σίδερο <ul style="list-style-type: none"> • Τύπος σίδερου: Με ατμό • Ισχύς (σε Watt):2100 • Υλικό-Τεχνολογία πλάκας:Κεραμική • Συνεχή παροχή ατμού (σε gr/λεπτό):30 • Βολή ατμού (σε gr):140 • Κάθετη εκπομπή ατμού • Δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας • Δυνατότητα ρύθμισης ποσότητας ατμού • Χωρητικότητα δοχείου νερού (σε ml):300 • Spray νερού • Χρήση νερού βρύσης • Λειτουργία Eco εξοικονόμησης ενέργειας • Σύστημα κατά των αλάτων • Σύστημα κατά του σταξιματος • Μυτερή άκρη, Ειδική εσοχή για κουμπιά • Μήκος καλωδίου: 1,9m • Εγγύηση Προμηθευτή: 2 έτη 	1		
8	ΚΑΠΗ: 1 ^ο ,4 ^ο ,5 ^ο ,6 ^ο ,7 ^ο ,8,10 ^ο ,13 ^ο	Ηλεκτρικό Μπρίκι <ul style="list-style-type: none"> • Ισχύς (σε Watt):800 • Χωρητικότητα 250ml • εξωτερικό αντιθερμικό τοίχωμα αποσπώμενη περιστρεφόμενη βάση	8		

		360°			
9	ΚΑΠΗ:2°, 5° ΥΠΝ.ΑΣΤΕΓΩΝ	Βραστήρας <ul style="list-style-type: none"> • Ισχύς (σε Watt):2400 • Χωρητικότητα:1,70λίτρα • αποσπώμενο καπάκι • αποσπώμενο φίλτρο νερού • ένδειξη στάθμης νερού • φωτιζόμενο διακόπτη on/off 	3		
10	ΚΑΠΗ:3°,8° ΚΗΦΗ	Φραπεδιέρα <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ισχύς (σε Watt):100</u> • <u>Χωρητικότητα δοχείου 400ml</u> • Ταχύτητες: 2 • Αντιολισθητική βάση 	3		
11	ΥΠΝ.ΑΣΤΕΓΩΝ	Φραπεδιέρα χειρός <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ισχύς (σε Watt):30</u> • <u>Κύπελλο: πλαστικό</u> • Ταχύτητες: 1 • Λειτουργία ρεύματος • XL ανοξείδωτος αναδευτήρας 	1		
12	ΚΑΠΗ: 4°,5°,8°, 10° ΚΗΦΗ ΥΠΝ.ΑΣΤΕΓΩΝ	Καφετιέρα φίλτρου <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ισχύς (σε Watt):750</u> • Τύπος δοχείου: κανάτα • Χωρητικότητα: 1,25λίτρα • Αριθμός φλιτζανιών: 10 	6		
13	ΚΑΠΗ:5°, 8°	Σόμπα Αλογόνου <ul style="list-style-type: none"> • Ισχύς: 1200W • Λάμπες: 3 	2		
14	ΚΑΠΗ:2°, 10°	Πλυντήριο Πιάτων (πάγκου) <ul style="list-style-type: none"> • Σερβίτσια: 6 • Ενεργειακή κλάση: F • Προγράμματα: Εντατικό 70 °C, Ανάμεικτα 65 °C, Οικονομικό 50 °C, Ποτήρια 40 °C, Γρήγορο 45 °C, Πρόπλυση • Μοτέρ: Inverter 	2		
15	ΥΠΝ.ΑΣΤΕΓΩΝ	Δίπορτο Ψυγείο <ul style="list-style-type: none"> • Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 312 λίτρα • Ενεργειακή κλάση: E • Χρώμα: Λευκό • Τύπος Ψύξης: Low Frost • Εσωτερικό φωτισμό τύπου led 	1		
16	1° ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	Κουζινομηχανή <ul style="list-style-type: none"> • Λειτουργία Pulse και γυάλινο μπλέντερ • Χαρακτηριστικά • Τύπος: Κουζινομηχανή • Ισχύς (Watt):1500W • Χωρητικότητα Μπολ:6lt • Μπολ: Ανοξείδωτο <p>Εγγύηση : 2 έτη</p>	1		
17	1° ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	Ατμοσύστημα με Αναρρόφηση <ul style="list-style-type: none"> • Μέγιστη ισχύς (W): 2200 • Χωρητικότητα νερού (l):0,45 • Αναπλήρωση κάδου (l): 0,5 • Μέγιστη πίεση ατμού (bar): MAX 4 • Φίλτρο νερού (l):1,2 • Αναρρόφηση (mbar/kPa): 210/21 • Μήκος καλωδίου (m): 6 • Χρόνος θέρμανσης (min): 5 • Παροχή ατμού (g/h): 65 • Σύστημα φίλτρου: Σύστημα φίλτρανσης πολλαπλών σταδίων • Απόδοση θερμότητας (W): 	1		

		<ul style="list-style-type: none"> 1100 Συνεχής πλήρωση Επιπλέον χωρητικότητα (l): 0,6 Εξοπλισμός <ul style="list-style-type: none"> Βαλβίδα ασφαλείας Βαλβίδα ασφαλείας Ρύθμιση ροής ατμού: 5 σταδίων Ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης: 4 σταδίων Φίλτρο HEPA: Φίλτρο HEPA (EN 1822:1998) Κιτ δαπέδου και λειτουργία αναρρόφησης ατμού: 3 διαφορετικές εφαρμογές για σκληρά δάπεδα ή με μοκέτα και δυο σωλήνες αναρρόφησης ατμού μήκους 0,5μ. Εξάρτημα χειρός με λειτουργία αναρρόφησης ατμού: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εξάρτημα για παράθυρα (μικρό και μεγάλο) ή πανάκι Ακροφύσιο point jet για το ατμοσύστημα με αναρρόφηση: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προέκταση και στρογγυλές βούρτσες (4 διαφορετικά χρώματα) Εξάρτημα υφασμάτων επιφανειών (μικρό και μεγάλο) Εξάρτημα για σχισμές, βούρτσα επίπλων Αντιαφριστικό "Foamstop" Δοχείο δοσολογίας, βούρτσα καθαρισμού, τσάντα εξαρτημάτων Σύστημα 2 κάδων Εύκαμπτος σωλήνας καθαρίσματος ατμού με χειρολαβή 			
					ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%					

(Τηλεοράσεις)

A/A	Δομή	Είδος/ Τεχνικά Χαρακτηριστικά/Περιγραφή	Ποσότητα	Τιμή/μονάδας με ΦΠΑ	Σύνολο τιμής με ΦΠΑ
1	1ο ΚΑΠΗ ΥΠΝ.ΑΣΤΕΓΩΝ	Τηλεόραση 43" <ul style="list-style-type: none"> Διαγώνιος Οθόνη:43" Είδος: LED TV Ανάλυση:3840x2860 Ευκρίνεια:4K ULTRA HD Συχνότητα:50Hz Smart: Smart Tizen HDR: HDR/HDR 10+ Δορυφορικός δέκτης: Ναι Wi-Fi: Ναι Bluetooth: Bluetooth 5.2 Ασύρματη μετάδοση: Ναι Επιτοίχια Βάση Τηλεόρασης <ul style="list-style-type: none"> Τύπος: Σταθερή Ελάχιστη διαγώνιος: 32" 	2		
			1		

	• Μέγιστη διαγώνιος: 65"		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%			825,00€

(Μαγνητόφωνα κ.α.)

Α/Α	Δομή	Είδος/ Τεχνικά Χαρακτηριστικά/Περιγραφή	Ποσότητα	Τιμή/μονάδας με ΦΠΑ	Σύνολο τιμής με ΦΠΑ
1	2 ^{ος} Παιδικός Σταθμός, 10 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός, 13 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός	Φορητό ηχοσύστημα με cd-ραδιόφωνο <ul style="list-style-type: none"> • Τύπος Ραδιοφώνου: Ψηφιακό ραδιόφωνο • Σύστημα Ήχου: Στερεοφωνικό • Έλεγχος Έντασης Ήχου • Ψηφιακή Οθόνη • Έξοδος ακουστικών • Μέσα Αναπαραγωγής:CD, USB • Πηγή ισχύος:Ρεύματος - Μπαταρίας • Κεραία • Εγγύηση Κατασκευαστή:2 έτη 	3		
2	13 ^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός	Φορητό Ηχείο - Ενισχυτής <ul style="list-style-type: none"> • Ηχείο 30W RMS • CD CARD READER • Συνδέσεις: Bluetooth, line-in • Τηλεχειριστήριο • Μικρόφωνο 	1		
3	2 ^{ος} Βρεφ/κός Σταθμός	Ασύρματο Μικρόφωνο <ul style="list-style-type: none"> • Χρήση: Φωνής • Είδος: Χειρός • Τύπος (Τρόπος Λειτουργίας):Δυναμικό • Αντίσταση: 600 ohm • Συνδεσιμότητα: Ασύρματο 	1		
4	1 ^ο ΚΔΑΠ ΜΕΑ	Ασύρματα ακουστικά κεφαλής <ul style="list-style-type: none"> • Τύπος ακουστικών: On Ear • Τεχνολογία σύνδεσης: Ασύρματη • Bluetooth: Bluetooth 5.2 • Εύρος ζώνης απόκρισης: 20Hz-20.000Hz • Μικρόφωνο: Ενσωματωμένο 	2		
5	1 ^ο ΚΔΑΠ ΜΕΑ	Ασύρματο Φορητό Ηχείο <ul style="list-style-type: none"> • Ισχύς (Watt):10 W • Συνδεσιμότητα: Bluetooth, USB,3.5mm Jack • Αυτονομία Μπαταρίας: 12 ώρες • Αντοχή στο νερό: Ναι • Φόρτιση: Με καλώδιο 	1		
6	1 ^ο ΚΔΑΠ ΜΕΑ	Φορητό ραδιοφωνάκι ψηφιακό usb/uf/linein/με εσωτερική μπαταρία <ul style="list-style-type: none"> • Τύπος ραδιοφώνου: Φορητό / χειρός • Τύπος δέκτη: Ψηφιακός • Υποστηριζόμενες Συχνότητες: FM, AUX, Retro, USB • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένα ηχεία, ενσωματωμένη οθόνη, Κάρτα μνήμης • Τροφοδοσία: Μπαταρίας - Ρεύματος 	1		

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΟΜΑΔΑ Β

(Επαγγελματικές συσκευές)

A/A	Δομή	Είδος/ Τεχνικά Χαρακτηριστικά/Περιγραφή	Ποσότητα	Τιμή/μονάδας με ΦΠΑ	Σύνολο τιμής με ΦΠΑ
1	10 ^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός	Επαγγελματικός απορροφητήρας <ul style="list-style-type: none"> Υλικό: Ανοξειδωτος χάλυβας Διαστάσεις: 100x80x50 Μοτέρ φούσκας: 220volt 2400 στροφών/ λεπτό Φίλτρα φούσκας inox σχαρωτά 	1		
2	6 ^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός	Επαγγελματικό Πλυντήριο Πιάτων <ul style="list-style-type: none"> Εξ' ολοκλήρου ανοξειδωτο 35 καλάθια ανα ώρα (Διαστάσεις 50*50) Αυτόματο, εύχρηστος πίνακας ελέγχου ένδειξη θερμοκρασίας στην πρόσοψη 5 προγράμματα πλυσίματος Βραχίονες πλυσίματος από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο Ρυθμιζόμενα πόδια για βελτιστοποίηση ύψους Εύκολη εκκίνηση θερμοστατης ελεγχόμενης θερμοκρασίας έκπλυσης και πλύσης Ισχύς: 5,5kW Τάση: 230V/50Hz Καλάθια 2 (50*50) cm Δυνατότητα πλυσίματος: 560 πιάτα ανα ώρα Χωρητικότητα δεξαμενής: 30/6lit Χρόνος προγράμματος: 102/132/152/172/192sec Ισχύς αντλίας πλυσίματος: 0,66KW 	1		
3	7 ^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός	Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα - φούρνος <ul style="list-style-type: none"> Εστίες: 4 Φούρνος διαστάσεις: 540x700x300 mm Συνολική Ισχύς: 17 kW Ηλεκτρική σύνδεση: 3L 400 V 	1		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%					

Ολογράφως η οικονομική προσφορά:.....

.....

ΙΩΑΝΝΙΝΑ/..../.....

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ